ENVIROFALK

Filtres, filtres à air stérile



GREEN-PARTS

Filtres, filtres à air stérile

Boîtiers de filtre résistants à la pression, en plastique ou en acier inoxydable, avec cartouches filtrantes pour la filtration de particules et de matières en suspension et la filtration stérile.

Corps de filtre en plastique	Valeur	Type	N° de réf.
En matière synthétique de haute qualité, avec une pression de service maximale de 10 bars et une température de service de 5 °C à 71 °C	**10"**	sans manomètre	**330000**
	10"	avec un manomètre	**330001**
	10"	avec deux manomètres	**330002**
	20"	sans manomètre	**330003**
	20"	avec un manomètre	**330004**
	20"	avec deux manomètres	**330005**
	10" - BB	avec deux manomètres	**330006**
	20" - BB	avec deux manomètres	**330007**
	12"	pour filtre à endotoxines	**330017**

Corps de filtre en acier inoxydable 1.4404	Valeur	Nombre de cartouches filtrantes	N° de réf.
Avec une pression de service maximale de 8,8 bars et une température de service de 120 °C	**10"**	5	**330008**
	20"	5	**330009**
	10"	1	**330010**
	20"	1	**330011**

Utiliser l'eau intelligemment
EnviroFALK GmbH | Gutenbergstrasse 7 | 56457 Westerburg | +49 2663 9908 0 | info@envirofalk.com | **envirofalk.com**

GREEN-PARTS

ENVIROFALK

Cartouches filtrantes	Valeur	Type	N° de réf.
Pour l'élimination de particules jusqu'à la rétention de germes et de bactéries	10"	Cartouche filtrante 1 µm	455005
	10"	Cartouche filtrante 5 µm	455038
	10"	Cartouche filtrante 5 µm + charbon actif	455008
	10"	Cartouche pour filtre à air stérile 0,2 µm absolu	455182
	20"	Cartouche filtrante 1 µm	455036
	20"	Cartouche filtrante 5 µm	455002
	20"	Cartouche filtrante 5 µm + charbon actif	455033
	20"	Cartouche pour filtre à air stérile 0,2 µm absolu	455184
	10" - BB	Cartouche filtrante 1 µm	455183
	10" - BB	Cartouche pour filtre à air stérile 0,2 µm	455176
	10" - BB	Cartouche filtrante 5 µm + charbon actif	455140
	20" - BB	Cartouche filtrante 1 µm	455130
	20" - BB	Cartouche pour filtre à air stérile 0,2 µm	455107
	20" - BB	Cartouche filtrante 5 µm + charbon actif	455084
	10"	Stabilisateur de dureté	331021
	10“	Filtre à endotoxine, 0,05 µm, FDA	736920

Utiliser l‘eau intelligemment

EnviroFALK GmbH | Gutenbergstrasse 7 | 56457 Westerburg | +49 2663 9908 0 | info@envirofalk.com | **envirofalk.com**